



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган Инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37,
ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Фактическое место осуществления деятельности:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»

фактический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37 E-mail:
org_cgc@68.rospotrebnadzor.ru

RA.RU.710096

номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИ,
врач по общей гигиене отделения
коммунальной гигиены ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области»

О.А.Кондрашёва

«06» мая 2025 г.

М.П.



Экспертное заключение

по санитарно-эпидемиологической экспертизе зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ «СОШ №33», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г.Тамбов, ул. Гастелло, д.38

№304.Э.ГДП

от «06» мая 2025г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» Леонтьевой О.Г. на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №296 от 15.04.2025г., идентификационный номер 102.ГДП.25 дата проведения инспекции: 24.04.2025г.- 06.05.2025г.; проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ «СОШ №33», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г.Тамбов, ул. Гастелло, д.38 на соответствие требованиям санитарного законодательства:

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист: 1
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо уполномоченное на инспекцию предупреждено о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Поручение Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №296 от 15.04.2025г.;
2. Акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ЛДП МАОУ «СОШ №33», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г.Тамбов, ул. Гастелло, д.38 от 24.04.2025г.;
3. Приказ №67-ОД от 24.03.2025г. «Об организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2025 г.»;
4. Договор №11503-Т от 06.02.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с АО «ТСК»;
5. Договор №02 от 09.01.2025г. на проведение работ по дезинсекции и дератизации заключен с ООО НПО «БИОХИМЗАЩИТА»;
6. Договор №49 от 31.03.2025г. на проведение работ по акарицидной обработке заключен с ООО НПО «БИОХИМЗАЩИТА»;
7. Соглашение от 19.01.2022г. о взаимодействии между медицинской организацией и образовательной организацией, имеющей медицинский кабинет, лицензированный в системе здравоохранения с ТОГБУЗ «ГКБ №4 г.Тамбова»;
8. Договор №333/бди от 01.10.2024г. безвозмездного пользования муниципальным движимым имуществом (медицинский кабинет);
9. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (аттестат Аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.510686):
-№ 68-01/10516-25 от 05.05.2025г. вода питьевая из распределительной сети (питьевой фонтанчик).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

Лагерь дневного пребывания детей «Дружный» (далее ЛДП) будет организован на базе МАОУ «СОШ №33», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г.Тамбов, ул. Гастелло, д.38, на основании Приказа №67-ОД от

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:2
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

24.03.2025г. «Об организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2025 г.». Продолжительность смены 21 день, планируется организовать 1 смену с дневным сном на 175 детей, с формированием 6 отрядов.

Территория МАОУ «СОШ №33» ограждена по периметру, озеленение представлено в виде кустарников и деревьев, имеет один вход и два въезда на территорию, наружное освещение оборудовано, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора мусора на территории школы со стороны хозяйственной зоны установлены один контейнер с крышкой на бетонированной площадке, которая ограждена с 3-х сторон, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Договор №11503-Т от 06.02.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с АО «ТСК».

В учреждении предусмотрена организация проведения необходимых мероприятий, направленных на защиту от грызунов, насекомых и клещей. Договор №02 от 09.01.2025г. на проведение работ по дезинсекции и дератизации заключен с ООО НПО «БИОХИМЗАЩИТА». За 3 дня до открытия ЛДП планируется акарицидная обработка территории. Договор №49 от 31.03.2025г. на проведение работ по акарицидной обработке заключен с ООО НПО «БИОХИМЗАЩИТА».

В ЛДП предусмотрен следующий набор помещений: 6 отрядных кабинетов (№№1, 2, 3, 50, 54, 55); 6 спальных помещения (№№12, 13, 14, 15, 16, 28), гардеробное помещение, спортивный зал, актовый зал, отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, помещение медицинского назначения, помещение для хранения уборочного инвентаря, обеденный зал. Набор помещений для организации ЛДП соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В учреждении предусмотрены условия для соблюдения личной гигиены детьми. В туалетах для мальчиков и девочек оборудованы 7 умывальных раковин и 10 унитазов, слив работает, визуально дефектов сантехники не обнаружено. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сидениями на унитаз. Умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Медицинское обслуживание осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между медицинской организацией и образовательной организацией, имеющей медицинский кабинет, лицензированный в системе здравоохранения заключен с ТОГБУЗ «ГКБ №4 г.Тамбова». В школе оборудован медицинский кабинет. В кабинете установлена раковина для мытья рук с подводкой хо-

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:3
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

лодной и горячей воды, в наличие имеется комплекс медицинский диагностический, аптечка первой помощи и кушетка, что соответствует требованиям п.2.9.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В здании школы оборудована столовая, работающая на сырье, которая имеет следующий набор помещений:

- горячий цех;
- мучной цех;
- зона раздачи;
- мясо-рыбный цех;
- цех первичной обработки овощей;
- загрузочная;
- моечная столовой и кухонной посуды;
- кладовая для сыпучих продуктов.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают соблюдение последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В горячем цехе установлено следующее оборудование: электроплита- 1 шт. на 4 конфорки, пароконвектомат- 1 шт., варочный котел, универсальный электропривод, эл.порционные весы, раковина для мытья рук, разделочные столы для готовой продукции.

В мучном цехе установлено следующее оборудование: пекарский шкаф- 1 шт., расточный шкаф- 1 шт., среднетемпературный холодильный шкаф – 1 шт., эл.порционные весы, раковина для мытья рук, разделочные столы для готовой продукции.

Раздаточная зона оборудована мармитной линией для 1-х и 2-х блюд, стойкой для столовых приборов.

Моечная столовой и кухонной посуды оборудована 5-ти секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом, посудомоечной машиной, эл.водонагревателем, стеллажами для хранения чистой посуды, столом для сбора грязной посуды.

Овощной цех (первичной обработки) овощей оборудован картофелечисткой, универсальным механическим приводом, мойкой для обработки овощей, раковиной для мытья рук персонала, эл.порционными весами, 2-мя разделочными столами.

Мясо - рыбный цех оборудован 2-мя мойками для обработки кур, мяса, раковиной для мытья рук, эл.мясорубкой, весами эл.порционными, разделочными столами.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку для сырых и готовых продуктов, что соответствует требованиям

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:4
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

таб.6.18 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для соблюдения личной гигиены сотрудников пищеблока установлены раковины для мытья рук в каждом цехе, что соответствует требованиям п.3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Склад для сухих продуктов оборудован: напольными весами, подтоварниками, стеллажами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». На пищеблоке предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений. Пищеблок укомплектован следующим холодильным оборудованием: 4 среднетемпературных холодильных шкафов, 1 морозильный ларь на 2 секции, 1 морозильная камера.


На пищеблоке оборудовано отдельное место, в котором хранится промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока в зависимости от назначения помещений и видов работ, а также моющие и дезинфицирующие средства, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При столовой имеется обеденный зал, с количеством посадочных мест - 198, что позволяет организовать питание детей в одну посадку.

Условия для соблюдения личной гигиены детьми созданы, перед обеденным залом оборудованы 4 раковины для мытья рук, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены и полы производственных и складских помещений пищеблока имеют покрытие, допускающее проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Используемые отделочные материалы исключают возможность проникновения грызунов в свободное пространство у стен, полов и потолков. Вентиляционные отверстия, канализационные стоки и трапы оборудованы защитными решетками. В ходе обследования видимых следов присутствия грызунов на объекте не выявлено, что соответствует требованиям п.2.11.9 СП 2.4.3648-20

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:5
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для хранения уборочного инвентаря туалетов и уборочного инвентаря отрядных и игровых помещений выделено закрываемое под ключ помещение, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя, в отдельном шкафчике, что соответствует требованиям п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, уборочный инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


Теплоснабжение здания школы централизованное. Отопительная система с водяным теплоносителем. Для контроля температурного режима помещения постоянного пребывания детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Естественное освещение за счёт оконных проёмов, на окнах установлены жалюзи. Стеклопакет на окнах без дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В целях предотвращения залета мух, комаров и других насекомых на окнах проведено засетчивание фрамуг, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Водоснабжение здания централизованное. Внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной воды осуществляется к умывальным раковинам, унитазам.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что соответствует требованиям п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

По результатам микробиологических исследований установлено, что в исследованной пробе воды питьевой при допустимых значениях не более 50 КОЕ/см³ общее микробное число составило 2,00 КОЕ/см³. Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, E.coli не обнаружены в нормируемом объеме (100 см³), что соответствует требованиям таб.3.5 раздела III

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:6
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и требованиям п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Канализация учреждения централизованная. Санитарно-техническое состояние внутренних сетей канализации, санитарных приборов и устройств удовлетворительное, в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выводы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ «СОШ №33», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г.Тамбов, ул. Гастелло, д.38

соответствуют требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене отделения
Гигиены детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Тамбовской области»

 О.Г.Леонтьева

Технический руководитель,
врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»

 В.В.Товт

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:7
ЭЗ № 304.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7